



For Earth, For Life
Kubota

VS

**KUBOTA PENDELDÜNGERSTREUER
VS220/VS400/VS400VITI/
VS600/VS750**

Pendeldüngerstreuer in Arbeitsbreiten von 1 bis 15 m



DIE KUBOTA PENDELST



REUER SERIE



HERVORRAGENDE QUERVERTEILUNG

Wo auch immer Bedarf für höchste Genauigkeit bei der Düngung besteht, ist der Kubota Pendelstreuer die erste Wahl. Streuqualität wie auch einfache Bedienung zeichnen diese Maschine aus. Die Ausbringmenge ist aufgrund der Bewegung des Pendelstreuerrohres auf beiden Seiten gleichmäßig, was eine ausgezeichnete Überlappung zur Folge hat.

MANUELL, HYDRAULISCH ODER ELEKTRISCHE BEDIENUNG

Die Kubota VS Streuer sind mit manueller Bedienung, hydraulischer Fernbedienung oder elektronischer Steuerung PS-EDII aus der Schlepperkabine heraus erhältlich.

KUBOTA VEREINFACHT

Kubota VS400



Geringer Windeinfluss auf das Streubild

Das hin- und her pendelnde Streurohr wirft den Dünger ausschließlich nach links und rechts, nicht nach vorne oder weit nach hinten. Der Wind hat somit einen geringen Einfluss und der Traktor bleibt sauber.



Problemlose Einstellung und Kontrolle

Mit dem Kunststoff-Regelstab kann die Ausbringungsmenge in kg/ha nahezu stufenlos eingestellt werden, dadurch ist das Risiko von Streufehlern äußerst gering. Mit Hilfe von Streutabelle und Rechenscheibe bestimmen Sie die exakte Dosierung für jede Streubreite und Fahrgeschwindigkeit.



Problemlose Einstellung und Kontrolle


DAS STREUEN




VS-Streuer von Kubota

Für Langlebigkeit gebaut:

- Dosierscheibe aus rostfreiem Edelstahl
- Rahmen ohne Ecken, was Ansammlungen von Dünger an den Kanten verhindert
- Stabiler Polyethylenbehälter, auch für aggressivste Düngersorten geeignet
- Korrosionsschutz dank einzigartiger Duracoat-Pulverlackierung
- Einfach Wartung



Dreieckiges Streubild mit vollständiger Überlappung



Akkurate Streubilder unter allen Bedingungen



Scheibenstreuer

Pendelstreuer

Niedrige Befüllhöhe

Der niedrige Behälter passt bequem unter Kipper oder Silos, kann aber auch leicht von Hand befüllt werden.



Niedrige Befüllhöhe

Einfache Abdrehprobe

Mit einem speziell konstruiertem Abdrehbehälter ist das Abnehmen des Streurohres nicht mehr notwendig.



Einfache Abdrehprobe

Kein Zermahlen des Düngemittels

Das Rührwerk sorgt für eine gleichmäßige Düngierzufuhr zum Streuwerk, ohne dass der Dünger zermahlen wird.



Rührfinger garantiert gleichmäßigen Düngerezfluss

DIE ERSTE WAHL AUF



VS220-330

Der VS220-330 ist ein wirklich multifunktionaler Streuer. Das Einstiegsmodell der Kubota Pendeldüngerstreuer-Baureihe, ist sowohl ideal für Golf- und Sportplätze nutzbar, als auch im Gartenbau und kommunalen Winterdienst einsetzbar.

Eine Bandbreite von Streurohren für verschiedenste Anwendungen und Arbeitsbreiten ermöglicht es Dünger, Saatgut, Sand, Salz, Pellets oder andere granuliert Produkte bis 14m Arbeitsbreite zu streuen. Der VS220-330 hat einen strapazierfähigen Polyethylen (PE)

Behälter mit einem Basisvolumen von 220l und einen optionalen Aufsatzrand zur Realisierung von 330l. Mit dem kompakten Design und dem kurzen Streubild ist er ein idealer Streuer für kleinstrukturierte Regionen.

GOLFPLÄTZEN



Kubota VS220-330



IDEAL FÜR DEN OBST- U

KUBOTA VS400-500 und VS400-500VITI

